



DUPLEX SAN IGNACIO CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA. PROYECTO ESTRUCTURAL E INGENIERIA DE DETALLE		SIMBOLOS GRAFICOS		LISTADO DE PLANOS		
				E0.00NOTAS GENERALES ESTRUCTURA E1.00PLANTA DE FUNDACIONES E1.10PLANTA DE ENTREPISO Y TECHOS BAJOS E1.20PLANTA ESTRUCTURA TECHO E2.00DETALLES TIPICOS FUNDACIONES E3.00DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.01DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.02DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.10DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.11DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.12DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.20DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.21DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.30DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E3.40DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING E4.00VISTAS 3D DE LA ESTRUCTURA E4.01CORTE 3D DE LA ESTRUCTURA E4.10PLANTA DE MONTAJE PLANTA BAJA E4.20PLANTA DE ANCLAJES E4.30PANELIZADO TECHOS BAJOS E4.40PANELIZADO ENTREPISO E4.50PLANTA DE MONTAJE PLANTA ALTA E4.60PANELIZADO TECHOS ALTOS E4.70PANELIZADO TANQUE ELEVADO E4.80PEX 101–201 E4.90PEX 102–202 E4.100PEX 103–203 E4.110PEX 104–204 E4.120PEX 105–205 E4.130PEX 106–206 E4.140PEX 107–207 E4.150PEX 108–208 E4.160PEX 109–209 E4.170PEX 110–210 E4.180PIN 111–112–113–114 E4.190VIGAS RETICULADAS METALICAS E4.200ESTRUCTURA METALICA		
NOTAS GENERALES DE ESTRUCTURA						
GENERAL:		ESTRUCTURA METALICA (SI APLICA):				
1. LAS INSTALACIONES DEBERAN EJECUTARSE EN UN TODO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO EJECUTIVO EN SU TOTALIDAD INCLUYENDO LA COORDINACION CON OTRAS DISCIPLLINAS. 2. TODAS LAS MEDIDAS, COTAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA, INFORMANDO A LA DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA CUALQUIER DISCREPANCIA Y/O DESVIO RESPECTO A LO PROYECTADO. 3. LOS PLANOS DE FABRICACION RESPONDEN AL PROYECTO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES APROBADAS Y VIGENTES A LA FECHA DE SU ELABORACION, TODO CAMBIO O AJUSTE SOBRE LOS MISMOS DEDERA SER INFORMADO A LA DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA DE LA OBRA. 4. DIMENSIONES EN MILIMETROS, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO. 5. ANGULOS NO INDICADOS MIDEN 90°.		19.LA REGLAMENTACION APLICADA ES CIRSOC 301–2005. 20.LOS ACEROS A EMPLEAR EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RESISTENTES, DEBEN SER GARANTIZADOS POR EL PRODUCTOR EN LOS VALORES MINIMOS DE LAS PROPIEDADES MECANICAS, EN LOS VALORES MÁXIMOS DE SU COMPOSICION QUÍMICA Y EN SUS PROPIEDADES TECNOLOGICAS. LOS ACEROS A EMPLEAR EN ESTRUCTURAS SERAN DE LA NOMINACION F20, F22, F24, F26, F30, F36 Y CUMPLIRAN CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS IRAM–IAS U 500–503. ESTRUCTURALES, DE SECCIONES CIRCULARES O CUADRADAS, RESPONDERÁN A LA NORMA IRAM N°2590. 21.TODA MANO DE OBRA Y EQUIPOS SERAN DE BUENA CALIDAD. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN ESTAR EXENTOS DE ESCAMAS, LAMINILLAS U OTROS DEFECTOS, DEBIENDO TENER ADECUADA TERMINACION, NO ADMITIENDOSE EN NINGUN CASO EL USO DE SOLDADURAS U OTROS MEDIOS PARA RELLENAR O DISIMULAR IMPERFECCIONES DE NINGUN TIPO. 22.UNIONES ATORNILLADAS: EL DIAMETRO DE LOS BULONES SERA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS Y DEBERA VERIFICARSE EN EL PROYECTO EJECUTIVO. TODOS LOS BULONES SERÁN DE ACUERDO A LA NORMA IRAM N° 676. 23.UNIONES SOLDADAS: LA TECNICA A EMPLEARSE, APARIENCIA, CALIDAD Y METODOS PARA CORREGIR LOS TRABAJOS DEFECTUOSOS, SE EJECUTARAN DE ACUERDO A ESTAS ESPECIFICACIONES, LOS PLANOS DE DISEÑO Y AL ESTRUCTURAL WORLD CODE DE LA AMERICAN WELDING SOCIETY. 24.TOLERANCIAS: EL PASO Y ALINEACIONES DE LOS AGUJEROS DESTINADOS A TORNILLOS, TENDRA UNA TOLERANCIA MAXIMA RESPECTO A LA INDICADA EN LOS PLANOS DE: + DIAMETRO TORNILLO/10. LA LONGITUD DE LAS VIGAS SERÁ COMO MAXIMA LA INDICADA EN LOS PLANOS +/- 5mm, TENIENDO EN EL CONJUNTO DE LA ESTRUCTURA: +/- 15mm. LA FLECHA DE UNA VIGA MEDIDA PERPENDICULARMENTE AL PLANO DE ALMA, NO EXCEDERA: L/1500 < 10mm. DONDE L ES LA LUZ TEORICA DE LA VIGA EN mm. LOS DESPLOMES DE LA VIGA EN SUS SECCIONES DE APOYO NO EXCEDERAN DE H/400 SIENDO H LA ALTURA DE LA VIGA EN mm. 25.TERMINACION: LA PROTECCION DE LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA, SERA EN BASE A DOS CAPAS DE IMPRIMACION DE ZINC INORGÁNICO SIENDO COMO MINIMO EL EMPS DE 75 MICRONES. LA PINTURA DE TERMINACION SERA ESMALTE SINTETICO (DOS CAPAS) EL EPMS MINIMO DE 85 MICRONES.				
REGLAMENTO CIRSOC 101–2005						
CUBIERTA: CARGA PERMANENTE (DL) = 61.7 Kg./m2 SOBRECARGA (LLr) = 30 Kg./m2						
ENTREPISO: CARGA PERMANENTE (DL) = 89 Kg./m2 SOBRECARGA (LLr) = 200 Kg./m2						
REGLAMENTO CIRSOC 102–2005						
VELOCIDAD BASICA (CORDOBA) = 45 m/s = 162 km/h. DESTINO = VIVIENDA UNIFAMILIAR FACTOR DE IMPORTANCIA = CATEGORIA II EXPOSICION = CATEGORIA B						
REGLAMENTO CIRSOC 103–2005						
ZONA SISMICA (CORDOBA, CORDOBA) = 1 POR LA CARASTERISTICA LIVIANA DE LA ESTRUCTURA, SEGUN ESPECIFICA LA NORMA SUS VALORES SON MUY BAJOS O NO INFLUYEN EN LA ENVOLVENTE DE COMBINACION DE CARGA. E = 0.						
REGLAMENTO CIRSOC 104–2005						
NIEVE Y HIELO (CORDOBA) = 0.30 kN/m2 = 30 Kg./m2.						
REGLAMENTO CIRSOC 303–2009						
ACUMULACION DE AGUA EN LA CUBIERTA. SE DISEÑA CON PENDIENTE MINIMA 10%, 1cm CADA 1m CON CAIDA LIBRE EN UNA DE SUS LADOS. SE CONSIDERA COMO NULA EN BASE A LA CONDICIONES DE DISEÑO, CUALQUIER CAMBIO EN RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE. DESAGÜES SEGUN ARQUITECTURA. R = 0.						
FUNDACIONES:						
6. EL SISTEMA DE FUNDACION ES SUPERFICIAL MATERIALIZADO CON PLATEA DE HORMIGON ARMADO. SE DEBERAN SEGUIR LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS POR ESPECILISTA PARA MEJORAR EL SUELO QUE PERMINA ALCANZAR LOS VALORES DE DISEÑO SUPUESTOS PARA LA MATERIALIZACION DE LA FUNDACION. 7. SE REALIZARA LA EXCAVACION DEL TERRENO NATURAL HASTA REMOVER LA CAPA VEGETAL. 8. EN CASO DE ENCONTRARSE RELLENOS DE BASURA, SE DEBERA INFORMAR A LA DIRECCION TECNICA. 9. BASE DE RELLENO CON SUELO ESTABILIZADO Y COMPACTADO SEGUN LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES. 10.CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL SE TOMO DE 3,0 Tn./m2 = 0,3 Kg./cm2. SIN ESTUDIO DE SUELO DEL LOTE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL.						
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:						
11.LA REGLAMENTACION APLICADA ES CIRSOC 201–2005. 12.UNA VEZ NIVELADO Y COMPACTADO SE INICIARA LA EXCAVACION DE LAS VIGAS DE FUNDACION O RIOSTRAS. 13.ENTRE LA PLATEA DE HORMIGON ARMADO Y EL SUELO MEJORADO SE COLOCARA UN FILM DE POLIETILENO NEGRO DE 200 MICRONES CON SOLAPES DE 50cm MINIMO. 14.LOS RECUBRIMIENTOS DE HORMIGON MINIMOS AL ESTRIBO SERAN DE 40mm EN CONTACTO CON SUELO O AGUA Y 20mm EN CONTACTO CON EL AIRE. ES OBLIGATORIO EL USO DE SEPARADORES. 15.LOS ENCOFRADOS DEBERAN ESTAR APUNTALADOS PARA QUE NO CEDAN DURANTE EL COLADO DEL HORMIGON. 16.EL HORMIGON ARMADO SERA DE CALIDAD H20 SEGUN CIRSOC 201–2005 Y ACERO ADN–420. 17.SE DEBERA CURAR EL HORMIGON ADECUADAMENTE DURANTE LOS PRIMEROS 28 DIAS HASTA QUE ALCANCE LA RESISTENCIA ESPECIFICADA. 18.SE EXTRAERAN 3 PROBETAS DE HORMIGON COMO MINIMO PARA ENSAYAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A LOS 7 DIAS Y 28 DIAS. 1 PROBETA QUEDARA DE RESERVA EN CASO QUE ALGUNO DE LOS RESULTADOS SEA INFERIOR A LO ESPECIFICADO.						



1 PLANTA DE FUNDACIONES
ESC.: 1=25 @ A1

VER EN PLANILLA DE SHEARWALLS TIPO Y CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES A EMPOTRAR EN LA PLATEA DE HORMIGON ARMADO.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS AL ESTRIBO:
CON TIERRA Y AGUA = 30mm.
CON AIRE = 20mm.

EN TODO EL PERIMETRO Y A AMBOS LADOS DE CADA CARPINTERIA, LLEVA ANCLAJES SEGUN DETALLE CADA 1.20m MAX. VER DETALLES CONSTRUCTIVOS.

LA MALLA SUPERIOR Q131 DEBE IR COLOCADA CON EL MENOR ESPACIADO DE 150, SEGÚN EN SIGUIENTE SENTIDO HORIZONTAL DEL PLANO.

EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE LAS DOS VIVIENDAS APLICA EL DETALLE TIPICO E2.00-3

LEYENDAS DE PLANO

- INDICA MURO PORTANTE INTERNO
- INDICA EXCAVACION
- INDICA BORDE DE PLATEA
- INDICA DESNIVEL SEGUN ARQ.

COMITENTE:
MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:
-

ARQUITECTURA:
MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:
Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:
-

Revisiones:			
Δ	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
Δ	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
Δ	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
Δ	POR	DD/MM/AAAA	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
PLANTA DE
FUNDACIONES

Escala y Hoja: 1:25 @ A1
Fecha: 25.FEB.2021

Realizado por: DIBUJO JU
CALCULO JU
REVISO LG
APROBO DD
Plano: E1.00




ESC.: 1=25 @ A1

 INDICA MURO DE MAMPOSTERIA

DIAPHRAGMA DE RIGIDIZACION: OSB ESTRUCTURAL 1.22x2.44 e=11.0mm.

Realizado por:	Plano:
DIBUJO JU	E1.10
CALCULO JU	
REVISO LG	
APROBO DD	



LEYENDAS DE PLANO

- INDICA APOYO DE VIGUETAS/CABIOS/CABRIADAS
- INDICA VIGA TUBO O DINTEL
- INDICA MURO PORTANTE INTERNO
- INDICA CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE SEGUN DETALLE
- INDICA CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE AMBOS ALDOS
- INDICA CRUZ DE SAN ANDRES DOBLE SEGUN DETALLE
- INDICA CRUZ DE SAN ANDRES DOBLE AMBOS LADOS
- INDICA K BRACING SEGUN DETALLE
- INDICA TIPO DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL.
- INDICA LONGITUD DEL ARRIOSTRAMIENTO LATERAL
- INDICA BLOCKING CON FLEJES SEGUN DETALLE
- INDICA FLEJES SEGUN DETALLE
- INDICA OSB SEGUN DETALLES
- INDICA MURO DE MAMPOSTERIA

NOTAS DE PLANO

- INDICA ESTRUCTURA POR TERCEROS
- INDICA ABIERTO HASTA ARRIBA

ESTRUCTURA "STEEL FRAMING"

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CONFORMADOS EN FRIO
SEGUN NORMAS IRAM-IAS U500-205

MURO EXTERIOR E INTERIORES PORTANTES:

MONTANTES: PGC100x0.90@400mm.
SOLERAS: PGU100x0.90mm.
BLOCKING: SEGUN PLANO
ARRIOSTRAMIENTOS: SEGUN PLANOS.
DIAFRAGMA DE RIGIDIZACION: OSB EST. 1.22x2.44m. e=11.1mm.
DINTELES: DTL1 2PGC200x1.60
DTL2 2PGC150x0.90

ENTREPISO SECO:

VIGUETAS: SEGUN PLANO
BLOCKINGS: SEGUN PLANO
ARRIOSTRAMIENTOS: SEGUN PLANOS.
DIAFRAGMA DE RIGIDIZACION: OSB ESTRUCTURAL 1.22x2.44 e=18.0mm.

CUBIERTA SECA:

CABIOS: SEGUN PLANO
BLOCKINGS: SEGUN PLANO
ARRIOSTRAMIENTOS: SEGUN PLANOS
DIAFRAGMA DE RIGIDIZACION: OSB ESTRUCTURAL 1.22x2.44 e=11.0mm.

PLANTA DE TECHOS

ESC.: 1=25 @ A1

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

-

Revisiones:

DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA	
DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION	
DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION	
POR	DD.M.M.A.M.A.A	REVISION	

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

PLANTA ESTRUCTURA
TECHO

Escala y Hoja:

1:25 @ A1

Fecha:

25.FEB.2021



Realizado por:

DIBUJO JU
CALCULO JU
REVISO LG
APROBO DD

Plano:



E1.20

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=150mm.
- ② MURO SEGUN PLANTA DE ARQUITECTURA (SI APLICA)
- ③ VEREDA PERIMETRAL SEGUN AQUITECTURA
- ④ VIGA PERIMETRAL SEGUN PLANO
- ⑤ MALLA SUPERIOR TIPO SIMA R131 $\phi 5$ 150x250mm.
- ⑥ MALLA INFERIOR TIPO SIMA Q188 $\phi 6$ 150x150mm.
- ⑦ REFUERZO $\phi 6$ @150mm. PARA ANCLAR MALLA
- ⑧ REFUERZO PERIMETRAL EN VEREDA 2 $\phi 8$
- ⑨ REFUERZO LONGITUDINAL EN VEREDA $\phi 6$ @150mm.





DETALLE TIPICO VIGA PERIMETRAL
CON VEREDA PERIMETRAL

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=150mm.
- ② MURO SEGUN PLANTA DE ARQUITECTURA (SI APLICA)
- ③ VEREDA PERIMETRAL SEGUN AQUITECTURA
- ④ VIGA PERIMETRAL SEGUN PLANO
- ⑤ MALLA SUPERIOR TIPO SIMA R131 $\phi 5$ 150x250mm.
- ⑥ MALLA INFERIOR TIPO SIMA Q188 $\phi 6$ 150x150mm.
- ⑦ REFUERZO $\phi 6$ @150mm. PARA ANCLAR MALLA





DETALLE TIPICO VIGA PERIMETRAL
SIN VEREDA PERIMETRAL

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=15cm.
- ② MURO SEGUN PLANTA DE ESTRUCTURA
- ③ VIGA RIOTRA PERIMETRAL
- ④ MALLA SUPERIOR TIPO CIMA R131 $\phi 5$ 150x250Mm.
- ⑤ MALLA INFERIOR TIPO CIMA Q188 $\phi 6$ 150x150mm.
- ⑥ SEPARADOR ESP = 10mm O SIMILAR




3 DTL VIGA MEDIANERA

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=150mm.
- ② MURO SEGUN PLANTA DE ARQUITECTURA (SI APLICA)
- ③ VIGA PERIMETRAL SEGUN PLANO
- ④ MALLA SUPERIOR TIPO SIMA R131 $\phi 5$ 150x250mm.
- ⑤ MALLA INFERIOR TIPO SIMA Q188 $\phi 6$ 150x150mm.
- ⑥ REFUERZO $\phi 6$ @150mm. L=3,00m.



4 DETALLE TIPICO VIGA INTERIOR



- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=15cm.
- ② SUELO MEJORADO SEGUN ESPECIFICACIONES e=400mm. MINIMO
- ③ SUELO NATURAL COMPACTADO. RETIRAR 300mm SUELO VEGETAL.
- ④ BARRERA IMPERMEABLE 200micrones



SE DEBERA REMOVER LA CAPA VEGETAL DEL SUELO
MINIMO 300mm. DE PROFUNDIDAD


5 DETALLE PLATEA H°A°

- ① TABIQUE NO PORTANTE SEGUN ARQUITECTURA (SI APLICA)
- ② PLATEA SEGUN PLANO
- ③ VIGA DE REFUERZO (Long. 4ø8 Est. ø6c/15cm)





6 DTL REFUERZO BAJO TABIQUE NO PORTANTE

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=150mm.
- ② COLUMNA METALICA SEGUN PLANO
- ③ PLACA DE ANCLAJE EMPOTRADA SEGUN DETALLE



DETALLE PLACA DE ANCLAJE
PARA COLUMNA METALICA

- ① PLATEA HORMIGON ARMADO H20 e=150mm.
- ② COLUMNA SEGUN PLANTA DE ESTRUCTURA
- ③ VIGA RIOTRA SEGUN PLANO
- ④ MALLA SUPERIOR TIPO SIMA R131 $\phi 5$ 150x250mm.
- ⑤ MALLA INFERIOR TIPO SIMA Q188 $\phi 6$ 150x150mm.
- ⑥ PARRILLA INFERIOR $\phi 10$ C/120mm EN AMBOS SENTIDOS
- ⑦ REFUERZO $\phi 6$ @150mm. PARA ANCLAR MALLA



8 DETALLE ZAPATA INTERNA

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

—

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

—

Revisiones:			
	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre del Proyecto:
 DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE
 LOTE 06 MANZANA 72
 B° SAN IGNACIO VILLAGE
 MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
FUNDACIONES
Y ANCLAJES

Escala y Hoja: S/E @ A1	Fecha: 25.FEB.2021
Realizado por: DIBUJO JU CALCULO JU REVISO LG APROBO DD	Plano: E2.00



-
- Technical drawing of a three-dimensional assembly. The drawing shows a vertical rectangular plate (2) with a central oval cutout, mounted on a horizontal base (2). A horizontal bar (3) is attached to the bottom of the plate. A dimension line indicates a height of 30cm. MIN. for the plate. Callouts 2 and 3 identify the components.


5 DETALLE TIPICO UNION MONTANTE A SOLERA

-
- This diagram shows the front panel assembly in an exploded perspective view. It includes a base plate (3) with a central rectangular cutout. A vertical panel (1) is positioned to be mounted onto the base plate. A horizontal panel (5) is also shown, which will be attached to the base plate and the vertical panel. A screw (2) is shown passing through the horizontal panel (5) into the base plate (3). A vertical support post (4) is shown attached to the bottom of the horizontal panel (5).

- 6 DETALLE TIPOICO SOLERA INFERIOR A FUNDACION

-


- 7 DETALLE TIPICO EMPALME DE SOLERAS




- 8 DETALLE TIPO EMPALME DE MONTANTES O VIGUETAS

Revisiones:			
	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Realizado por:	Plano:
DIBUJO JU	E3.00
CALCULO JU	
REVISO LG	
APROBO DD	




1 VANO EN PANEL NO PORTANTE SIN DINTEL



2 VANO EN PANEL NO PORTANTE SIN DINTEL

- ① VIGUETA O CABIO SEGUN PLANO
- ② PLACA OSB SEGUN PLANO
- ③ SOPORTE PGC CON ALAS CORTADAS PARA ATORNILLAR A LAS ALAS DE LOS CABIOS O VIGUETAS CON 2 T1 #8
- ④ MURO NO PORTANTE SEGUN PLANO ATORNILLADO A SOPORTE CON 2 TORNILLOS HEX #10. LA MONTANTE NO LLEGA A TOPE CON LA SOLERA SUPERIOR.

DEBE QUEDAR UN ESPACIO ENTRE EL PANEL Y EL SOPORTES
PARA QUE NO LE TRASLADAR ESFUERZOS AL PANEL NO PORTANTE




5 DETALLE SOPORTE SUPERIOR PANEL NO-PORTANTE


⑥

7


- ① EL PERFIL "U" PARA LA SOLERA SUPERIOR E INFERIOR DEL VANO (SOLERA CON CORTE DE 10) SE CORTARA DE UN LARGO= $A+20\text{cm}$.



- ② SE DEBERA EJECUTAR EL CORTE DE LAS ALAS A 10cm. EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS



- ③ AMBOS EXTREMOS DE 10cm.
SE DOBLAN 90° PARA SERVIR
DE CONEXION AL JACK/KING



5 SOLERA CON CORTE DE 10 ALTERNATIVO

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

Revisiões:

	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:

1:25 @ A1

Realizado por:

BUJO	JU
ALCANTARA	JU

ACCULO	JU
EVISO	LG

E3.01

1 VANO EN PANEL PORTANTE

5 DETALLE TIPICO DINTEL/VIGA TIPO CAJON

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

-

Revisiones:

△	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
△	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
△	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
△	POR	DD/MM/AAA	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TÍPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:	Fecha:
1:25 © A1	25.FEB.2021
Realizado por:	Plano:
DIBUJO JU CALCULO JU REVISO LG APROBO DD	E3.02

-
- DETALLE TÍPICO APOYO CABLO/VIGUETAS
SOBRE MURO PORTANTE C/VOLADIZO

-
- Technical drawing showing a typical support detail for cables or beams on a load-bearing wall or cantilever. The drawing includes numbered callouts (1 through 5) indicating specific components or parts of the assembly.

-
- Technical drawing showing a typical overlap detail of cables/straps over a supporting wall. The drawing includes numbered callouts (1, 2, 3, 4, 5) and a dimension line indicating a minimum overlap of 10cm. MIN. The drawing illustrates the assembly of the cables/straps over a vertical support structure, showing the overlap and the connection points.

-
- Technical drawing showing a detail of a cable support on a panel frame. The drawing includes three numbered callouts: 1 points to the cable, 2 points to the support structure, and 3 points to the mounting bracket. The drawing is labeled 'DETALLE TIPICO APOYO CABIO SOBRE MONTANTE DE PANEL'.

-
- DETALLE TIPICO UNION DE CABIO A PGC INVERTIDO
- 6

-
- DETALLE TÍPICO APOYO NORMAL A CABLE

-
- 4 TORNILLOS HEX #10 ATRAVIESA LAS DOS ALMAS
- VISTA EN PLANTA
- DETALLE TIPICO APOYO CABIO SOBRE MURO PORTANTE

Revisiones:			
	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALEACION
	FOR	DD.MM.AAAA	REVISION
Nombre del Proyecto:			
DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE LOTE 06 MANZANA 72 B' SAN IGNACIO VILLAGE MANANTIALES, CORDOBA			
Título de la Lámina:			
ESTRUCTURA DETALLES TÍPICOS STEEL FRAMING			
Escala y Hoja:		Fecha:	
1:25 @ A1		25.FEB.2021	
Realizado por:		Plano:	
DIBUJO JU CALCULO JU REVISO LG APROBO DD		E3.10	

-
- DETALLE TIPICO SOLAPE DE CABLES/VIGUETAS SOBRE VIGA TUBO

-
- DETALLE TÍPICO APOYO CABLE/VIGUETAS
SOBRE VIGA TUBO

-

-

-
- DETALLE TÍPICO VINCULO CABLO SOBRE CUMBRERA

-
- DETALLE TÍPICO VÍNCULO COLUMNA/VIGA
SOBRE NIVEL
- 6

-

-
- DETALLE TIPICO UNION CABLO CON VIGA TUBO A NIVEL


Revisiones:			
	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING


Escala y Hoja: 1:25 @ A1	Fecha: 25.FEB.2021
Realizado por: DIBUJO JU CALCULO JU REVISO LG APROBO DD	Plano: E3.11

- 1 MONTANTE PANEL PGC SEGUN PLANO
- 2 PGU SEGUN PLANO
- 3 TORNILLOS T1 (cont.:14) DE FLEJE VINCULANTE A ALMA/ALA PGC
- 4 VIGA TUBO 2PGC + 1 PGU SEGUN PLANO
- 5 FLEJE 50X0.90 VINCULANTE




1 DETALLE TIPICO CONTINUIDAD DE MONTANTES

- 1 VIGUETA ENTREPISO SEGUN PLANO
- 2 CENEF DE BORDE PGU SEGUN PLANO
- 3 OSB SEGUN PLANO
- 4 PANEL PLANTA BAJA / VIGA TUBO SEGUN PLANO
- 5 PANEL PLANTA ALTA SEGUN PLANO (SI APLICA)
- 6 RIGIDIZADOR DE ALMA Y ANGULO "L" SEGUN DETALLE




2 DETALLE TIPICO APOYO VIGUETAS SOBRE MURO

- 1 VIGUETA SEGUN PLANO
- 2 MURO PLANTA BAJA SEGUN PLANO
- 3 RIGIDIZADOR PANEL OSB O CHAPA SEGUN PLANO
- 4 VIGUETA DE BORDE SEGUN PLANO ATORNILLADA A CADA MONTANTE CON 2 TORNILLOS HEX #10
- 5 VIGUETA SEGUN PLANO
- 6 RIGIDIZADOR O BLOCKING SOLIDO SEGUN DETALLE Y PLANO
- 7 MURO PLANTA ALTA
- 8 SOLERAS PGU SEGUN PLANO




3 DETALLE TIPICO APOYO NORMAL A VIGUETA

- 1 PGU SEGUN PLANO
- 2 VIGUETA O CABIO PGC SEGUN PLANO
- 3 TORNILLOS T1 ENTRE ALA PGU Y ALA PGC




4 DETALLE TIPICO CABIO REFORZADO CON PGU

- 1 VIGUETA O CABIO REFORZADO CON PGU SEGUN PLANO
- 2 VIGA TUBO SEGUN PLANO Y DETALLE
- 3 RIGIDIZADOR DE ALMA PGC100x0.90 O SUPERIOR CON 4 TORNILLOS HEX #10 A TRAVES DE LAS ALMAS DE LOS PERFILES
- 4 ALGULO "L" CON 4 TORNILLOS HEX #10 A TRAVES DE LAS ALMAS DE LOS PERFILES




5 DETALLE TIPICO APOYO CABIO REFORZADO SOBRE VIGA TUBO

- 1 VIGUETA O CABIO SEGUN PLANO
- 2 VIGA TUBO SEGUN PLANO
- 3 2 TORNILLOS HEX #10 (AMBOS LADOS)
- 4 SOLERA PGU SEGUN PLANO PANEL SUPERIOR
- 5 4 TORNILLOS HEX #10 A TRAVES DE AMBAS ALMAS (RIGIDIZADOR DE ALMA ES SOLO REQUERIDO SI HAY MURO ARRIBA)



6 DETALLE TIPICO SOLAPE DE CABIOS/VIGUETAS SOBRE VIGA TUBO CON PANEL SUPERIOR

- 1 VIGUETA SEGUN PLANO
- 2 MURO PLANTA ALTA
- 3 RIGIDIZADOR PANEL OSB O CHAPA SEGUN PLANO
- 4 VIGA TUBO SEGUN PLANO
- 5 SOLERAS PGU SEGUN PLANO



7 DETALLE TIPICO REFUERZO BAJO MURO NO PORTANTE

COMITENTE:
MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:
-

ARQUITECTURA:
MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:
Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:
-

Revisiones:

Δ	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
Δ	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
Δ	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
Δ	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:

1:25 @ A1

Fecha:

25.FEB.2021


Realizado por:

DIBUJO JU
CALCULO JU
REVISO LG
APROBO DD

Plano:


E3.11

- 1 MONTANTE PGC SEGUN PLANO
- 2 1 TORNILLO T1 EN CADA MONTANTE
- 3 STRAPPING: FLEJE METALICO DE AMBOS LADOS SEGUN PLANO
- 4 BLOCKING: RIGIDIZADOR SOLIDO EN CADA EXTREMO DEL PANEL Y JUNTO A LAS ABERTURAS SEGUN SE REQUIERA PGC + PGU
- 5 CORTE DE 100mm. EN LA SOLERA PARA FIJAR EL BLOCKING AL MONTANTE



1 DETALLE TIPICO DE BLOCKING Y STRAPPING EN PANEL

- 1 VIGUETA O CABIO SEGUN PLANO
- 2 1 TORNILLO T1 EN CADA DEL CABIO O VIGUETA
- 3 FLEJE EN AMBOS LADOS SEGUN PLANO CADA 1300mm. MAXIMO
- 4 RIGIDIZADOR O BLOCKING SOLIDO PGU CON CORTE DE 10 MAS UN PGC DE LA ALTURA DEL ALMA DE LOS CABIO O VIGUETAS. ATORNILLADO 4 TORNILLOS T1 DE AMBOS CARAS.




2 DETALLE TIPICO DE BLOCKING Y STRAPPING EN ENTEPISO/TECHO

3 ATORNILLADO DE OSB SOBRE FLEJE


LAS PLACAS DE OSB TANTO EN PANELES DE MUROS, ENTREPISOS Y/O TECHOS, SE ATORNILLAN SOBRE LOS FLEJES Y/O BLOCKING EN TODO SU BORDE SEGUN INDICA EL DETALLE

- 1 MONTANTE TIPICA PGC SEGUN PLANO
- 2 PGU O PGC DEL MISMO ANCHO QUE LAS MONTANTES CONTINUO EN AMBAS CARAS CON ALAS RECORTADAS Y ENCASTRADAS ENTRE MONTANTES, FIJADA CON (2) TORNILLOS T1 AL ALA DE CADA MONTANTE




4 DETALLE TIPICO BLOCKING SOLIDO ALTERNATIVO (SI APLICA)

- 1 ANGULO PARA SOSTERNER BLOKING CON (4) TORNILLOS T1 AL ALMA DE CADA UNO
- 2 BLOKING PGC DEL MISMO TAMAÑO DE LAS MONTANTES SEGUN PLANO
- 3 MONTANTE TIPICA PGC SEGUN PLANO



5 DETALLE TIPICO BLOCKING SOLIDO ALTERNATIVO (SI APLICA)

- 1 PGU CON CORTE DE 10 Y PLEGADO CON (2) TORNILLOS T1 DE CADA LADO AL ALA DE LAS MONTANTES
- 2 BLOCKING SOLIDO RIGIDIZADOR ENTRE UNIONES DE PLACAS Y BORDE DE ABERTURAS SEGUN PLANO.
- 3 MONTANTE TIPICA PGC SEGUN PLANO



6 DETALLE TIPICO BLOCKING SOLIDO ALTERNATIVO

COMITENTE:
MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:
-

ARQUITECTURA:
MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:
Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:
-

Revisiones:			
Δ	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
Δ	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
Δ	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
Δ	POR	DD.M.M.A.A.A	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE


LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:	Fecha:
1:25 @ A1	25.FEB.2021
Realizado por:	Plano:
DIBUJO JU CALCULO JU REVISO LG APROBO DD	E3.11


- 1 PANEL SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES
- 2 BLOCKING SEGUN PLANO
- 3 FLEJE O STRAPPING SEGUN ESPECIFICACIONES
- 4 ACCESORIO PARA TENSAR FLEJES O STRAPPING
- 5 CARTELA Y ATORNILLADO SEGUN DETALLE
- 6 ACCESORIO TIPO ESCUADRA Y ANCLAJE
- 7 VIGA DE FUNDACION SEGUN PLANO
- 8 MONTANTE DOBLE EN EXTREMOS SEGUN DETALLE
- 9 PGU PARA DIAGONAL SEGUN DETALLE
- 10 DIAGONAL PGC IGUAL AL PANEL SEGUN DETALLE



TIPO DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL	TIPO	APLICA	TIPO DE FLEJE	CARTELA	TORNILLOS	CANT. TORNILLOS		VINCULACION	TORNILLOS	ANCLAJE	OSB	OBSERVACIONES
						FLEJE	CARTELA					
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 1	CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE	LADO EXTERIOR	50x0.90mm	200x200x1.24	T1 #10x3/4"	15	31	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 1/2" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 2	CRUZ DE SAN ANDRES DOBLE	LADO EXTERIOR	50x0.90mm	200x200x1.24	T1 #10x3/4"	15	31	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 1/2" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 3	CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE	LADO EXTERIOR	90x0.90mm	200x200x1.24	T1 #14x3/4"	25	38	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 1/2" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 4	CRUZ DE SAN ANDRES DOBLE	LADO EXTERIOR	90x0.90mm	200x200x1.24	T1 #14x3/4"	25	38	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 1/2" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 5	CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE	AMBOS LADOS	50x0.90mm	200x200x1.24	T1 #10x3/4"	15	31	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 3/4" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 6	CRUZ DE SAN ANDRES SIMPLE	AMBOS LADOS	90x0.90mm	200x200x1.24	T1 #14x3/4"	25	38	HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 3/4 x 150mm	11.1mm	VER DETALLES
ARRIOSTRAMIENTO LATERAL TIPO 7	K BRACING 600	INTERIOR PANEL	—	—	T1 #10x3/4"	6 POR UNION		HTT14 O SIMILAR	10 HEX #10x3/4"	VARILLA ROSCADA 1/2" x 150mm	11.1mm	VER DETALLES


① DETALLE TIPICO SHEARWALL O ARRIOSTRAMIENTOS

- ① TORNILLOS HEX ENTRE MONTANTES CADA 400mm A TRESBOLILLOS
- ② MONTANTES DOBLES PGC UNIDOS POR EL ALMA IGUALES AL PANEL
- ③ FLEJE DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES
- ④ TORNILLOS HEX ENTRE CONECTOR Y MONTANTE DOBLE
- ⑤ CONECTOR PARA ANCLAJE
- ⑥ SOLERA INFERIOR DE PANEL PGU
- ⑦ VARILLA DE ANCLAJE AL Hº CON CONECTOR AL MONTANTE DOBLE SEGUN ESPECIFICACIONES
- ⑧ FUNDACION SEGUN PLANO




CONECTOR Y VARILLA ROSCADA CON ANCLAJE QUIMICO

- ① MONTANTES DOBLES SEGUN DETALLE
- ② FLEJE DE ACERO GALVANIZADO TENSADO
- ③ CARTELA DE ACERO GALVANIZADO
- ④ TORNILLOS DE FLEJE A CARTELA SEGUN ESPECIFICACIONES
- ⑤ SOLERA INFERIOR DE PANEL PGU
- ⑥ TORNILLOS CARTELA A ALAS DE MONTANTES Y SOLERA
- ⑦ CONECTOR AL MONTANTE DOBLE CON TORNILLOS Y VARILLA ROSCADA EMPOTRADA A LA PLATEA



DETALLE TIPOICO UNION DEL TENSOR AL ANCLAJE

- ① ANCLAJE ESCUADRA FIJADO A MONTANTE CON HEX#10x $\frac{3}{4}$ "
- ② VARILLA ROSCADA $\frac{1}{2}$ " CON TUERCA Y ARANDELA.
EMPOTRADA 15cm MINIMO.
- ③ ANCLAJE QUIMICO SEGUN ESPECIFICACIONES
- ④ PLATEA DE HORMICON ARMADO H21



DETALLE TIPICO CONECTOR TIPO ESCUADRA Y ANCLAJE

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

—

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

—

Revisiões:

	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
		25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:

echa:

1:25 @ A1




25.FEB.2021

Realizado por:


lano:

DIBUJO	JU
CALCULO	JU
REVISO	LG
APROBO	DD


E3.20




COMITENTE:			
MARTIN RODRIGO			
CONTRATISTA:			
-			
ARQUITECTURA:			
MORCHIO YAREMCZUK arquitectos			
ESTRUCTURA:			
Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP M.P. 4922 ing.diego.dean@gmail.com (0351) 153886585			
INSTALACIONES:			
-			
Revisiones:			
Δ	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
Δ	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
Δ	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
Δ	POR	DD.MM.AAAA	REVISION
Nombre del Proyecto:			
DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE			
LOTE 06 MANZANA 72 B° SAN IGNACIO VILLAGE MANANTIALES, CORDOBA			
Título de la Lámina:			
ESTRUCTURA DETALLES TIPICOS STEEL FRAMING			
Escala y Hoja:		Fecha:	
1:25 @ A1		25.FEB.2021	
Realizado por:		Plano:	
DIBUJO	JU	E3.21	
CALCULO	JU		
REVISO	LG		
APROBO	DD		




EMPLACADO HORIZONTAL
Y DESFASADO




1 DETALLE TÍPICO EMPLACADO DE RIGIDIZACION



2 DETALLE TÍPICO UNION ENTRE PLACAS




3 DETALLE TÍPICO ATORNILLADO EN VANO




UNION DESFASADA

LA UNION ENTRE PLACAS NO COINCIDE
CON LA UNION DE PANELES.
JUNTA DE DILATACION DE 3mm. MIN.



UNION COINCIDENTE


LA UNION ENTRE PLACAS NO COINCIDE
CON LA UNION DE PANELES.
JUNTA DE DILATACION DE 3mm. MIN.



DETALLE TÍPICO DE
REFUERZO DE ESQUINAS

4 DETALLE TÍPICO ATORNILLADO DE PLACAS A PANELES

- 1 PANEL OSB TÍPICO SEGUN PLANO
- 2 BARRERA DE AGUA Y VIENTO ENVUELVE EL BORDE INFERIOR DE LAS PLACAS DE OSB
- 3 ATORNILLADO PERIMETRAL T2#6x1-1/8" PUNTA MECHA FRESADO CADA 100mm. A 10mm DEL BORDE A TRESBOLILLOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
- 4 MONTANTE TÍPICA PGC SEGUN PLANO
- 5 SOLERA INFERIOR TÍPICA PGU SEGUN PLANO SOBRE AISLANTE SEGUN ARQUITECTURA
- 6 PLATEA DE FUNDACION CON VIGA RIOSTRA PERIMETRAL



5 DETALLE TÍPICO INFERIOR DEL OSB A LA FUNDACION

COMITENTE:
MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:
-

ARQUITECTURA:
MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCIURA:
Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:
-

Revisiones:

DD	DD	DD	DD
DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA	
DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION	
DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION	
POR	DDMMAAAA	REVISION	

Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAGE

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina:



ESTRUCTURA
DETALLES TÍPICOS
STEEL FRAMING

Escala y Hoja:
1:25 @ A1

Fecha:
25.FEB.2021

Realizado por:
DIBUJO JU
CALCULO JU
REVISO LG
APROBO DD

Plano:
E3.30



1 BLOCKING DE REFUERZO TIPICO



Revisiones:			
	DD	02.25.2021	EMITIDO PARA OBRA
	DD	02.02.2021	ESTRUCTURA PARA APROBACION
	DD	25.01.2021	ESTRUCTURA PARA VALIDACION
	POR	DD.MM.AAAA	REVISION


Nombre del Proyecto:

DUPLEX SAN IGNACIO VILLAG
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA


Título de la Lámina:

ESTRUCTURA
DETALLES TIPICOS
STEEL FRAMING


Escala y Hoja:	Fecha:
1=12.5 @ A1	25.FEB.2021
Realizado por:	Plano:
DIBUJO JU	E3.40
CALCULO JU	
REVISO LG	
APROBO DD	




3 3D VISTA NORTE



4 3D VISTA OESTE



1 3D VISTA SUR



2 3D VISTA ESTE

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBJA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opcion "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	TD	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2	DD	MM/AAAA	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO

LOTE 06 MANZANA 72

B" SAN IGNACIO VILLAGE

MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

VISTAS 3D

Escala y Hoja: Fecha:

1:50 @ A1

25/02/2021

Realizado por: Plano:


PANELIZO. TD

MODELO. TD


REVISO. MJG

APROBO. DD


E4.00




3D CORTE 3



3D CORTE 1



3D CORTE 4



3D CORTE 2

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBJA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	TD	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2	TD	25/02/2021	REVISION
3	TD	25/02/2021	REVISION
4	TD	25/02/2021	REVISION
5	TD	25/02/2021	REVISION
6	TD	25/02/2021	REVISION
7	TD	25/02/2021	REVISION
8	TD	25/02/2021	REVISION
9	TD	25/02/2021	REVISION
10	TD	25/02/2021	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

CORTES 3D

Escala y Hoja:

1:50 @ A1

Fecha:

25/02/2021

Realizado por:


PANELIZO. TD

MODELO. TD

REVISO. MJG

APROBO. DD

E4.01



1 PLANO DE MONTAJE PLANTA BAJA
1 : 25


NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P101 INDICA NUMERO DE PANEL
E4.10 INDICA NUMERO DE PLANO



LISTADO DE CANTIDAD GENERAL

PERFIL	LONGITUD (MT)	CANTIDAD DE BARRAS (6 MT)
PF-PGC-100x0,90	1333	223
PF-PGC-100x1,24	104	18
PF-PGC-100x1,60	45	8
PF-PGC-150x0,90	241	41
PF-PGC-200x1,60	162	27
PF-PGU-100x0,90	693	116
PF-PGU-150x0,90	15	3
PF-PGU-200x1,24	34	6
TUBO 100x3,2	10	2
Perfil Fleje-50x0,90	627	105
Perfil Fleje-90x0,90	34	6
IPN 140	4	1

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISION
1	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina


PLANO DE MONTAJE
PLANTA BAJA

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.10



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

- ANCLAJES QUIMICOS
- ANCLAJES MECANICOS

LISTADO DE ANCLAJES

ELEMENTOS	CANTIDAD
Anclaje mecanico	57
Anclaje quimico	23

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina





PLANO DE MONTAJE DE ANCLAJES

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.20



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P101

E4.10

INDICA NUMERO DE PANEL

INDICA NUMERO DE PLANO



TECHOS BAJOS - LISTADO DE CORTE

DESCRIPCION	PERFIL	CANT.	LONG.
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	1	2437
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	9	2753

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PANELIZADO TECHOS
BAJOS




Escala y Hoja:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD

E4.30




NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR



ENTREPISO - LISTADO DE CORTE

DESCRIPCION	PERFIL	CANT.	LONG.
Viga Tubo	PF-PGC-200x1.60	4	1899
Vigueta entrapado	PF-PGC-200x1.60	10	1899
Vigueta entrapado	PF-PGC-200x1.60	10	4297
Vigueta entrapado	PF-PGC-200x1.60	9	4398
Viga Tubo	PF-PGC-200x1.60	2	4400
Vigueta entrapado	PF-PGC-200x1.60	2	4400
Viga Tubo	PF-PGC-200x1.60	2	5100
Vigueta entrapado	PF-PGC-200x1.60	3	5100
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	4	1899
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	4400
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	5100
Estructura metalica	TUBO 100x3.2	2	1899

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBjA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PANELIZADO ENTREPISO


Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD

E4.40




NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR
	INDICA NUMERO DE PANEL		
	INDICA NUMERO DE PLANO		



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBjA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	TD	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2	FOR	DD-MM-AAAA	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina


PLANO DE MONTAJE
PLANTA ALTA

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.50




NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM- IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR



TECHOS ALTOS - LISTADO DE CORTE

DESCRIPCIÓN	PERFIL	CANT.	LONG.
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	2	1704
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	7	1894
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	7	1905
Viga Tubo	PF-PGC-150x0.90	12	1905
Viga Tubo	PF-PGC-150x0.90	2	1906
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	2	3106
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	8	3308
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	2	4210
Cabios cubierta	PF-PGC-150x0.90	23	4411
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1902
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	12	1905
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1910

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBJA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina




PANELIZADO TECHOS
ALTOS

Escala y Hoja: Fecha:



1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:


PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.60



1 PANELIZADO BASE TANQUE
1 : 25



2 PANELIZADO ENTREPISO TANQUE
1 : 25




NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P101	INDICA NUMERO DE PANEL
E4.10	INDICA NUMERO DE PLANO



BASE TANQUE - LISTADO DE CORTE

DESCRIPCIÓN	PERFIL	CANT.	LONG.
Vigueta entrepiso	PF-PGC-150x0.90	5	1899

P301 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	3197
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1699
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1699

P302 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	6	150
Montante	PF-PGC-100x0.90	8	1397
Montante	PF-PGC-100x0.90	1	1511
Montante	PF-PGC-100x0.90	7	1545
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	1710
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	1710
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1710
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1710
Viga de borde	PF-PGU-150x0.90	1	1710

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBjA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Rev.	Por	Fecha	Descripción
1	TD	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2	FOR	DD-MM-AAAA	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PANELIZADO TANQUE

Escala y Hoja: Fecha:


1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD

E4.70

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P101 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	12	2859
Montante	PF-PGC-100x0.90	4	2909
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	998
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	998
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3199
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3200

P201 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	14	3170
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	4197
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	4197



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 101-201

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD


E4.80

P202 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	1
Cripple	PF-PGC-100x0.90	3	308
Montante	PF-PGC-100x0.90	36	632
Cripple	PF-PGC-100x0.90	3	754
Montante	PF-PGC-100x0.90	25	2429
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2429
Montante King	PF-PGC-100x0.90	4	2429
Montante	PF-PGU-100x0.90	8	2429
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	4	2431

Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3150
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	5167
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	2	567
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	2	569
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	8	805
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	101
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	101
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	4	550
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	2480
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2481
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3150
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3150
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	3150
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3511
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	4497
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	5167
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	5167
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	5167

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO



1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P102 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	35	201
Montante	PF-PGC-100x0.90	13	2158
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2158
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2158
Montante	PF-PGU-100x0.90	10	2158
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	6	2160
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	300
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	346
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	26	392
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	3	567
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	3	569
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	12	748
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	102
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	102
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	120
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	142
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	201
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1910
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	4498
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	3250
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	4077
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	614
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	615
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	1749
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	2539
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	5776
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	5951
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	5952
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	615
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1749
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2539
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	5776
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	5951



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opcion "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2		FOR	DD-MM-AAAA

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 102-202


Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.90

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P103 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	308
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	1888
Montante	PF-PGC-100x0.90	5	2863
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2863
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2863
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	1590
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3098
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3099

P203 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	2	754
Cripple	PF-PGC-100x0.90	2	1043
Montante	PF-PGC-100x0.90	8	3164
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	2	3164
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	3164
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	790
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3098
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3098

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBJA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

-

Revisiones



17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		
17		

P204 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	23	258
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	308
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	309
Montante	PF-PGC-100x0.90	15	632
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	754
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	957
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	1365
Montante	PF-PGC-100x0.90	20	2429
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	1	2429
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2429
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	1	2430
Montante	PF-PGC-100x0.90	7	2632
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	2	2632
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2632

Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	1851
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3149
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3316
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	40
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	40
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	101
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	101
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	500
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	550
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	554
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1850
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1851
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2329
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2595
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3149
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3149
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	3149
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	3316

PLANO CLAVE



6 PLANO CLAVE E4.100 PA
1:200

NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P104 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	20	200
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	434
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	758
Montante	PF-PGC-100x0.90	4	2459
Montante	PF-PGC-100x0.90	26	2559
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	2	2559
Montante King	PF-PGC-100x0.90	1	2559
Montante	PF-PGC-100x0.90	1	2560
Montante Jack	PF-PGU-100x0.90	2	1365
Montante	PF-PGU-100x0.90	4	2459
Montante	PF-PGU-100x0.90	8	2559
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	4	2561
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	1850
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2234
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3148
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	2	624
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	2	625
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	8	862
Viga Tubo	PF-PGC-200x1.60	2	1083
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	100
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	102
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	500
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1083
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1125
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1126
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1850
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2234
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2336
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	2423
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2424
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	3148
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	101
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	553
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	1850
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	2227



1 PEX 104-204

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBJA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opcion "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2			
3			
4			
5			
6			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 104-204


Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.110

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P105 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	2863
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1699
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1699

P205 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	2529
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1699
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1699



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	20			
2	20			
3	20			
4	20			
5	20			
6	20			
7	20			
8	20			
9	20			
10	20			
11	20			
12	20			
13	20			
14	20			
15	20			
16	20			
17	20			
18	20			
19	20			
20	20			
21	20			
22	20			
23	20			
24	20			
25	20			
26	20			
27	20			
28	20			
29	20			
30	20			
31	20			
32	20			
33	20			
34	20			
35	20			
36	20			
37	20			
38	20			
39	20			
40	20			
41	20			
42	20			
43	20			
44	20			
45	20			
46	20			
47	20			
48	20			
49	20			
50	20			
51	20			
52	20			
53	20			
54	20			
55	20			
56	20			
57	20			
58	20			
59	20			
60	20			
61	20			
62	20			
63	20			
64	20			
65	20			
66	20			
67	20			
68	20			
69	20			
70	20			
71	20			
72	20			
73	20			
74	20			
75	20			
76	20			
77	20			
78	20			
79	20			
80	20			
81	20			
82	20			
83	20			
84	20			
85	20			
86	20			
87	20			
88	20			
89	20			
90	20			
91	20			
92	20			
93	20			
94	20			
95	20			
96	20			
97	20			
98	20			
99	20			
100	20			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 105-205


Escala y Hoja:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.120

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P106 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	16	198
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	1	200
Montante	PF-PGC-100x0.90	29	2559
Montante	PF-PGC-100x0.90	1	2560
Montante	PF-PGU-100x0.90	2	2559
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2595
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2820
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2900
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2595
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2595
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2820
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2820
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2900
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2900
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	2820
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	2900

P206 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	27	632
Montante	PF-PGC-100x0.90	20	2429
Montante	PF-PGC-100x0.90	10	2632
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2595
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2820
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2901
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1191
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1191
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	2595
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2595
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2595
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	2820
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2820
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2820
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2900
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2901

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opcion "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2		DD	MM AAAA

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina


PEX 106-206

Escala y Hoja: Fecha:


1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.130



PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P107 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	2560
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	1698
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1698
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1698

P207 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	632
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	2632
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	1698
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	1698
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1698
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1698



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 107-207

Escala y Hoja: Fecha:


1:25 @ A1

25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD	E4.140
MODELO. TD	
REVISO. MJG	
APROBO. DD	

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM- IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P108 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	738
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	758
Montante	PF-PGC-100x0.90	4	2863
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2863
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2863
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	1590
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3098
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3098

P208 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	754
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	1043
Montante	PF-PGC-100x0.90	4	3164
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	3164
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	3164
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	1590
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3098
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3098

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

1	20			
2	20			
3	20			
4	20			
5	20			
6	20			
7	20			
8	20			
9	20			
10	20			
11	20			
12	20			
13	20			
14	20			
15	20			
16	20			
17	20			
18	20			
19	20			
20	20			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina




PEX 108-208

Escala y Hoja: Fecha:


1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.150



PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

P109 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	13	2863
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1599
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1599
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2599
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2599

P209 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	13	3164
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1599
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	1599
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2599
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2599



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

TO	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

PEX 109-209

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:


PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.160

P110 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	198
Cripple	PF-PGC-100x0.90	2	200
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	22	201
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	8	202
Cripple	PF-PGC-100x0.90	4	758
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2158
Montante	PF-PGC-100x0.90	10	2559
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2559
Montante Kbracing	PF-PGC-100x0.90	2	2561
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	16	298
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	20	345
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	8	363
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	375
Montante	PF-PGC-100x1.24	8	2609
Diagonal Kbracing	PF-PGU-100x0.90	8	298
Montante	PF-PGU-100x0.90	8	2609
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	4	2611

Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2109
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2675
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	3430
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	1	624
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	1	625
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	4	862
Dintel	PF-PGC-200x1.60	2	1751
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	1	1590
Dintel	PF-PGU-100x0.90	2	1751
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1751
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1950
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1951
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2109
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2110
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	2675
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	3430
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	2109
Viga de borde	PF-PGU-200x1.24	1	2675
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	4	296
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	4	3530
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	4	102
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	4	102
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	4	3530

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO


1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM- IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS


	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P210 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	7	122
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	124
Cripple	PF-PGC-100x0.90	3	556
Montante	PF-PGC-100x0.90	33	632
Cripple	PF-PGC-100x0.90	1	720
Cripple	PF-PGC-100x0.90	2	754
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	1956
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2154
Montante	PF-PGC-100x0.90	9	2231
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2231
Montante	PF-PGC-100x0.90	13	2429
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2429
Montante	PF-PGU-100x0.90	4	2429
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	2	2431
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2110
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	2675
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3531
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	2	625
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	4	834
Dintel	PF-PGC-150x0.90	2	1235
Dintel	PF-PGC-150x0.90	2	1236
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	100
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	101
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	2	1075
Dintel	PF-PGU-100x0.90	2	1235
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1235
Dintel	PF-PGU-100x0.90	2	1236
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1236
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1949
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	1950
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	2110
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2110
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2110
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2675
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2675
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	2675
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3530
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	3531
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	3531
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	3531



CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISION
1	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO
LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina



PEX 110-210

Escala y Hoja: Fecha:



1:25 @ A1 25/02/2021

Realizado por: Plano:



PANELIZO. TD
MODELO. TD
REVISO. MJG
APROBO. DD
E4.170





3 PEX 113



1 PEX 111




4 PEX 114



2 PEX 112

PLANO CLAVE



NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM- IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR

P111 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	2	534
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	2	2659
Montante Jack	PF-PGU-100x0.90	2	2124
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	2	41
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	1	918
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	999

P112 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Cripple	PF-PGC-100x0.90	3	198
Cripple	PF-PGC-100x0.90	3	1058
Montante Jack	PF-PGC-100x0.90	4	2158
Montante	PF-PGC-100x0.90	6	2559
Montante King	PF-PGC-100x0.90	2	2559
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	2	2561
Viga Tubo	PF-PGC-100x0.90	2	3530
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	1	624
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	1	625
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.60	4	862
Dintel	PF-PGC-200x1.60	2	1750
Solera de vano	PF-PGU-100x0.90	1	1590
Dintel	PF-PGU-100x0.90	2	1750
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	1750
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2905
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	2905
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	1	3530

P113 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Montante	PF-PGC-100x0.90	1	546
Montante	PF-PGC-100x0.90	7	3296
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	40
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	1	2334
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	1	2418

P114 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Rigidizador	PF-PGC-100x0.90	9	160
Estructura metalica	TUBO 100x3,2	2	2610
Estructura metalica	IPN 140	1	3490

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

<https://a360.co/3tBJA8K>

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

- 1) Disponer de internet y computadora/celular
- 2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora
- 3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"
- 4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia
- 5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153886585

INSTALACIONES:


-

Revisiones


2	1	0
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		
10/08		
05/08		
01/08		
20/07		
15/07		
10/07		
05/07		
01/07		
20/06		
15/06		
10/06		
05/06		
01/06		
20/05		
15/05		
10/05		
05/05		
01/05		
20/04		
15/04		
10/04		
05/04		
01/04		
20/03		
15/03		
10/03		
05/03		
01/03		
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		
10/08		
05/08		
01/08		
20/07		
15/07		
10/07		
05/07		
01/07		
20/06		
15/06		
10/06		
05/06		
01/06		
20/05		
15/05		
10/05		
05/05		
01/05		
20/04		
15/04		
10/04		
05/04		
01/04		
20/03		
15/03		
10/03		
05/03		
01/03		
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		
10/08		
05/08		
01/08		
20/07		
15/07		
10/07		
05/07		
01/07		
20/06		
15/06		
10/06		
05/06		
01/06		
20/05		
15/05		
10/05		
05/05		
01/05		
20/04		
15/04		
10/04		
05/04		
01/04		
20/03		
15/03		
10/03		
05/03		
01/03		
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		
10/08		
05/08		
01/08		
20/07		
15/07		
10/07		
05/07		
01/07		
20/06		
15/06		
10/06		
05/06		
01/06		
20/05		
15/05		
10/05		
05/05		
01/05		
20/04		
15/04		
10/04		
05/04		
01/04		
20/03		
15/03		
10/03		
05/03		
01/03		
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		
10/08		
05/08		
01/08		
20/07		
15/07		
10/07		
05/07		
01/07		
20/06		
15/06		
10/06		
05/06		
01/06		
20/05		
15/05		
10/05		
05/05		
01/05		
20/04		
15/04		
10/04		
05/04		
01/04		
20/03		
15/03		
10/03		
05/03		
01/03		
20/02		
15/02		
10/02		
05/02		
01/02		
20/01		
15/01		
10/01		
05/01		
01/01		
20/12		
15/12		
10/12		
05/12		
01/12		
20/11		
15/11		
10/11		
05/11		
01/11		
20/10		
15/10		
10/10		
05/10		
01/10		
20/09		
15/09		
10/09		
05/09		
01/09		
20/08		
15/08		




3 PORTICO METALICO




2 VIGA RETICULADA 2




1 VIGA RETICULADA 1



DETALLE VIGA VR2



DETALLE VIGA VR1



DETALLE COLUMNA VR1

NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

MONTANTES	VIGA TUBO
MONTANTES KBRACING	VIGUETA DE ENTREPISO
MONTANTES KING	VIGA DE BORDE
MONTANTES JACK	CABIOS DE CUBIERTA
CRIPPLE	ESTRUCTURA METALICA
DIAGONAL KBRACING	ESTRUCTURA SECUNDARIA
DINTEL	ANCLAJES QUIMICOS
SOLERA DE DINTEL	ANCLAJES MECANICOS
SOLERA SUPERIOR	FLEJES
SOLERA DE VANO	BLOCKING
SOLERA INFERIOR	RIGIDIZADOR

VIGA RETICULADA 1 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	16	298
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	20	345
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	8	363
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	375
Montante	PF-PGC-100x1.24	8	2609
Diagonal Kbracing	PF-PGU-100x0.90	8	298
Montante	PF-PGU-100x0.90	8	2609
Montante Kbracing	PF-PGU-100x0.90	4	2611
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	4	296
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	4	3530
Solera inferior	PF-PGU-100x0.90	4	102
Solera superior	PF-PGU-100x0.90	4	102
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	4	3530

VIGA RETICULADA 2 - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	300
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	2	346
Diagonal Kbracing	PF-PGC-100x1.24	26	392
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	614
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	615
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	1749
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	2539
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	2	5776
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	5951
Viga Tubo	PF-PGC-100x1.24	1	5952
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	615
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	1749
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	2539
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	5776
Viga Tubo	PF-PGU-100x0.90	2	5951

PORTICO METALICO - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Estructura metalica	TUBO 100x3.2	2	2610
Estructura metalica	IPN 140	1	3490

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opcion "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

Nº	FECHA	REVISOR	REVISION
1	25/02/2021	TD	EMISION PARA OBRA
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

VIGAS
RETICULADAS/METALICAS

Escala y Hoja:


1:20 @ A1

25/02/2021

Realizado por:

Plano:

PANELIZO.	TD	E4.190
MODELO.	TD	
REVISO.	MJG	
APROBO.	DD	




NOTAS DE PLANO

1. LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA.
2. LAS COTAS SON PROGRESIVAS RESPECTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA VISTA DEL PANEL.
3. LAS COTAS PARCIALES INDICADAS ESTAN CONSIDERADAS ENTRE BORDES DE SOLERA Y/O MONTANTES
4. TODOS LOS PERFILES PGU Y PGC INDICADOS EN EL PLANO RESPONDERAN A NORMA IRAM-IAS-U-500-205
5. EL CODIGO QR SIRVE PARA LA VISUALIZACION 3D ONLINE DE LA OBRA. PARA SU UTILIZACION ENCUADRAR EL MISMO EN LA CAMARA DE UN DISPOSITIVO MOVIL.
6. LOS VANOS PARA ABERTURAS SE COORDINARAN CON PLANILLA DE CARPINTERIA DEFINITIVA A CARGO DE LA DT.
7. LOS REFUERZOS SE VERIFICARAN EN OBRA.
8. LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE REALIZAN CON TORNILLO TIPO HEX, EXCEPTO LOS QUE RECIBAN PLACAS VAN CON T1 TANQUE.
9. LOS PANELES OSB (1.22m.x2.44m.) SE INSTALARAN DE MANERA HORIZONTAL.
10. EN VANOS EL PANEL OSB SE CORTA EN "L" O "C".
11. FIJACION DE PANELES OSB PRIMETRAL 150mm MAX. CON TORNILLO T2 A 1cm DEL BORDE DE LA PLACA MIN.
12. FIJACION DE PANELES OSB INTERIOR 300mm MAX. CON TORNILLO T2.
13. ENTRE PANELES OSB SE DEJARA UNA JUNTA DE 3mm.
14. SE CONSIDERA NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR (NPTI) 50mm SOBRE NIVEL DE PLATEA.
15. VER DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES EN HOJA E3.20, E3.21.

REFERENCIAS

	MONTANTES		VIGA TUBO
	MONTANTES KBRACING		VIGUETA DE ENTREPISO
	MONTANTES KING		VIGA DE BORDE
	MONTANTES JACK		CABIOS DE CUBIERTA
	CRIPPLE		ESTRUCTURA METALICA
	DIAGONAL KBRACING		ESTRUCTURA SECUNDARIA
	DINTEL		ANCLAJES QUIMICOS
	SOLERA DE DINTEL		ANCLAJES MECANICOS
	SOLERA SUPERIOR		FLEJES
	SOLERA DE VANO		BLOCKING
	SOLERA INFERIOR		RIGIDIZADOR



ESTRUCTURA METALICA - LISTADO DE CORTE

ELEMENTOS	PERFIL	CANT.	LONGITUD
Estructura metalica	TUBO 100x3,2	2	2610
Estructura metalica	IPN 140	1	3490
Estructura metalica	TUBO 100x3,2	2	1899

CODIGO QR DE VISUALIZACION



LINK DE VISUALIZACION

https://a360.co/3tBjA8K

CONTRASEÑA: SIV

Pasos para visualizacion online:

1) Disponer de internet y computadora/celular

2) Enfocar codigo QR con cámara del celular o ingresar link en el buscador de internet de celular/computadora

3) Si se ingreso desde celular seleccionar la opción "Continue in Browser"

4) Ingresar contraseña mostrada previo a la guia

5) Listo para visualizar

COMITENTE:

MARTIN RODRIGO

CONTRATISTA:

-

ARQUITECTURA:

MORCHIO YAREMCZUK
arquitectos

ESTRUCTURA:

Ing. Civil DIEGO DEAN, PMP
M.P. 4922
ing.diego.dean@gmail.com
(0351) 153866585

INSTALACIONES:

-

Revisiones

2	20			
4	20			
5	20			
4	20			
3	20			
2	20			
1	20			
1	20	TD	25/02/2021	EMISION PARA OBRA
1	20	POR	DD.MM.AAAA	REVISION

Nombre de Proyecto

DUPLEX SAN IGNACIO

LOTE 06 MANZANA 72
B° SAN IGNACIO VILLAGE
MANANTIALES, CORDOBA

Título de la Lámina

ESTRUCTURA METALICA

Escala y Hoja: Fecha:

1:25 @ A1

25/02/2021

Realizado por: Plano:

PANELIZO. TD

MODELO. TD

REVISO. MJG

APROBO. TD

E4.200